



Procédure Ain Domicile Services

N°2.8.1

Date de version : 25/03/2020

Services concernés : **X** Pôle opérationnel

Rédacteur : AJ

X Pôle administratif

Approbateur : GB/GG

PROCEDURE : adapter son matériel de protection suivant les situations rencontrées en lien avec le COVID-19

Situation	Matériel nécessaire	Conduite à tenir
J'interviens chez une personne saine	Officiellement, aucun matériel de protection requis	Je respecte les gestes barrières Recommandation Ain Domicile Services : Utiliser un masque lavable
Je suis malade	Je porte un masque chirurgical Lavage des mains au savon ou SHA après chaque mouchage + lavage habituel	J'informe mon responsable de secteur Je respecte les gestes barrières Je change mon masque toutes les 4h ou après chaque toux. J'applique les recommandations de mon responsable de secteur (consultation médicale, retrait de certaines interventions,...)
J'interviens chez une personne positive au COVID-19 ou cas probable pour des actes essentiels	Masque chirurgical (bénéficiaire et intervenant)= procédure double masque. Gants à usage unique Blouse intégrale Charlotte Lunettes de protection SHA (solution hydro alcoolique) ou lavage des mains au savon doux	J'informe mon responsable de secteur Je respecte les gestes barrières. Je retire ma surblouse et mes gants à la fin de mes actes essentiels et les jette dans les ordures ménagères du bénéficiaire ou déchets DASRI si mis en place par un service médical (sac jaune sans toucher le sac) Je me lave les mains au savon avant de mettre mes gants, après le retrait de ceux-ci, avant de quitter le logement. Je retire mes gants et me lave les mains avant d'écrire dans le cahier de liaison. J'utilise un mouchoir jetable ou gant pour ouvrir et refermer la porte du bénéficiaire en partant si celui-ci n'est pas en mesure de m'ouvrir la porte. J'élimine le mouchoir ou gant dans un sac fermé que je jette au déchet ménager en sortant du domicile.

Les masques FFP2 sont réservés aux services médicaux.

Les masques chirurgicaux empêchent la diffusion de gouttelettes contaminées et doivent donc être porté par la personne malade sauf dans le cas de la procédure double masque s'appliquant aux personnes en difficulté pour mettre correctement un masque.

Documents de référence :

Mettre et retirer un masque chirurgical

Réaliser un lavage des mains

Réaliser une friction SHA